

## Hvidovre Kirkegård Afdeling P

Afdelingen er beregnet til kistegrave

### Beskrivelse

- Afdelingen ligger inden for kirkegårdens 1900-tals-del
- Afdelingen er omkranset af 80 cm høje takshække
- Gravsteder begrænses bagtil af ca 60 cm høje takshække og i siderne af ca 30 cm høje takshække
- Gangstierne er belagt med slotsgrus

### Bestemmelser

#### Blomster/anlæg

- Gravstedsejeren bestemmer selv anlæggets udformning
  - o så længe planter og genstande ikke overstiger baghækkens højde med mere end 15 cm og
  - o så længe afstand mellem hæk og beplantning er mindst 15 cm
- Gitre og forhække mm må ikke anbringes på gravstederne
- Gravlys kan placeres foran gravstenen

#### Gravsten/monument

- Gravstenens/monumentets højde må ikke overstige tre fjerdedele af baghækkens højde
- Gravstenen/monumentet skal placeres med en afstand på mindst 15 cm fra hækkene
- Ved skriftlig forhåndsgodkendelse kan kirkegårdslederen undtagelsesvist godkende flere gravsten/monumenter på samme gravsted (gælder ikke sten under 30x30 cm)
- Kirkegårdslederen kan godkende andet materiale end natursten

#### Generelt

- Samtlige hække er kirkegårdens ejendom og vedligeholdes af kirkegården
- Det er frivilligt, om der skal være gravsten/monument på gravstedet
- Udsmykning på gravstederne, der kan være til gene for andre, er ikke tilladt
- Gravsten/monument er gravstedsejerens ejendom. Vedligeholdelse og fundering er derfor dennes ansvar
- Hvis ovenstående bestemmelser ikke følges, pålægges gravstedsejeren at rette forholdet
- Ved forlængelse af fredningstiden eller ved tvivlsspørgsmål henvises gravstedsejeren til kirkegårdskontoret
- En særlig aftale er kun gyldig når gravstedsejer/debitor har modtaget accept med underskrift fra kirkegårdsleder, kirkegårdsværge eller bestyrelsesformand
- Vedrørende betaling for kirkegårdens ydelser på gravstedet henvises til det aktuelle takstblad, Som kan ses på hjemmesiden og kirkegårdskontoret
- Se i øvrigt kirkegårdens hjemmeside [www.FKIH.dk](http://www.FKIH.dk)